

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
1	キャブオーバ	札幌 11 な 6209	10900	11980×2490×3700		
2	ダンプ	帯広 100 は 209	9700	9140×2490×3370		# 2
3	キャブオーバ	帯広 100 さ 3441	2550	8370×2450×3010		
4	キャブオーバ	札幌 100 は 1515	6400	7250×2200×2740		
5	ダンプ	札幌 100 は 3360	9500	7810×2490×3580		# 2
6	キャブオーバ	帯広 100 は 1955	8000	11990×2490×3680		
7	キャブオーバ	帯広 100 は 2087	7500	11990×2490×3680		
8	キャブオーバ	札幌 100 は 5006	7300	11990×2490×3750		
9	キャブオーバ	札幌 130 さ 167	8300	11990×2490×3730		
10	キャブオーバ	札幌 130 そ 168	8100	11990×2490×3720		\$ 1
11	塵芥車	札幌 830 せ 8668	6500	7290×2280×2810		
12	キャブオーバ	札幌 480 き 2612	350	3390×1470×1980		\$ 1
13	キャブオーバ	札幌 100 は 6028	7700	11980×2490×3720		\$ 1
14	キャブオーバ	札幌 100 は 6011	7700	11980×2490×3720		
15	塵芥車	札幌 800 は 7000	3850	7250×2260×2830		※ 1 # 1
16	塵芥車	札幌 830 に 8118	2150	6500×2100×2330		※ 1
17	キャブオーバ	札幌 131 の 18	9700	11940×2490×365		※ 1
18	ダンプ	札幌 100 は 6904	13500	11170×2490×3270		# 2
19	キャブオーバ	帯広 130 そ 19	9700	11940×2490×3650		※ 1
20	キャブオーバ	札幌 100 た 7498	3050	8520×2410×2860		
21	キャブオーバ	室蘭 130 て 17	9200	11900×2490×3640		※ 1
22	キャブオーバ	札幌 100 ち 4933	2600	8200×2260×3060		
23	キャブオーバ	帯広 100 は 1948	7800	11990×2490×3690		\$ 5
24	キャブオーバ	札幌 100 は 7252	9200	11940×2490×3600		※ 1
25	キャブオーバ	札幌 100 ち 8834	2350	8180×2240×2930		

※ 1 平成 2 7 年度燃費基準達成車

※ 3 平成 2 7 年度燃費基準 1 0 % 向上達成車

1 アイドリングストップ機能

2 土砂等積載禁止車

\$ 1 平成 1 2 年基準低排出ガス車 良☆

\$ 5 平成 1 7 年規制適合車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
26	バン	帯広 100 す 2867	2000	6400×1940×3050		\$ 4
27	ダンプ	札幌 100 は 7408	10800	11710×2490×3600		※ 1 # 2
28	塵芥車	札幌 800 は 3618	3550	7380×2270×2870		※ 1
29	バン	札幌 100 ち 8404	3000	8620×2310×3410		
30	キャブオーバ	札幌 100 ち 8645	2050	8220×2490×2990		※ 1
31	キャブオーバ	札幌 100 ち 9521	2750	8800×2280×2930		
32	ダンプ	室蘭 100 は 1972	9300	7600×2490×3300		# 2
33	キャブオーバ	札幌 100 は 7561	9200	11970×250×3630		※ 1
34	塵芥車	帯広 800 は 963	3750	7430×2240×2770		※ 1
35	ダンプ	札幌 100 は 7756	8500	7920×2490×3010		# 2
36	キャブオーバ	札幌 100 は 7833	7200	9930×2490×3550		\$ 3
37	キャブオーバ	札幌 100 は 7947	9500	11980×2490×3730		※ 1
38	キャブオーバ	札幌 100 は 7528	11700	11980×2490×3330		
39	キャブオーバ	札幌 100 は 8005	9200	11990×2500×3630		※ 1
40	キャブオーバ	帯広 100 は 3209	9300	11990×2490×3610		※ 1
41	セミトレーラ	室蘭 100 ゆ 290	20200	12350×2490×1610		
42	キャブオーバ	札幌 109 や 8888	10700	11950×2490×3390		※ 1
43	ダンプ	札幌 100 は 8211	10100	14110×2490×3480		# 2 \$ 5
44	キャブオーバ	札幌 100 つ 4826	1950	6070×1910×2230		※ 4
45	キャブオーバ	札幌 100 つ 4827	1950	6070×1910×2230		※ 4
46	塵芥車	札幌 800 は 4055	4100	7380×2220×2790		※ 1
47	キャブオーバ	室蘭 100 は 2166	9800	11990×2490×3630		※ 2
48	キャブオーバ	札幌 100 は 7554	9000	11990×2500×3600		※ 1
49	キャブオーバ	室蘭 100 さ 6773	2500	8450×2250×2970		
50	セミトレーラ	室蘭 100 ゆ 300	11800	11990×2490×3020		

※ 1 平成 2 7 年度燃費基準達成車

※ 2 平成 2 7 年度燃費基準 5 % 向上達成車

※ 4 平成 2 7 年度燃費基準 1 5 % 向上達成車 ハイブリット車

2 土砂等積載禁止車

\$ 3 平成 1 2 年基準超低 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆

\$ 4 平成 1 2 年基準超低 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆☆

\$ 5 平成 1 7 年規制適合車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
51	塵芥車	札幌 800 は 4062	3800	7380×2260×2840		※1
52	塵芥車	札幌 800 は 4063	3800	7380×2250×2850		※1
53	キャブオーバ	札幌 100 は 8316	10300	11590×2490×3650		
54	塵芥車	札幌 800 は 3793	6100	8270×2300×2830		
55	キャブオーバ	帯広 100 は 3377	7400	9370×2490×2980		※2
56	塵芥車	帯広 800 は 1059	5700	7440×2280×2850		※2
57	キャブオーバ	札幌 130 り 16	3500	6290×2170×2260		※4
58	キャブオーバ	札幌 130 ゆ 28	3500	6290×2170×2260		※4
59	キャブオーバ	札幌 130 さ 1683	7400	10430×2490×2950		※2
60	キャブオーバ	札幌 130 さ 8011	7400	9180×2470×2950		※1
61	キャブオーバ	札幌 100 つ 8438	2400	9000×2490×2900		\$ 2
62	キャブオーバ	札幌 100 は 8903	9400	11990×2490×3650		※2
63	キャブオーバ	札幌 100 つ 9229	2450	8120×2250×2950		※1
64	キャブオーバ	札幌 100 つ 9322	2450	8170×2240×2950		※1
65	塵芥車	帯広 800 は 1124	3950	7440×2210×2840		※2
66	塵芥車	室蘭 830 す 8800	3950	7440×2210×2840		※2
67	冷蔵冷凍車	札幌 800 そ 8691	1000	4690×1690×1990		*
68	塵芥車	札幌 830 せ 8558	4000	7120×2220×2820		※1
69	キャブオーバ	札幌 100 は 7117	3750	9900×2310×2920		※1
70	キャブオーバ	札幌 130 さ 6556	11200	12000×2490×3290		※2
71	キャブオーバ	札幌 130 に 71	7500	10420×2470×2980		※1
72	キャブオーバ	札幌 100 は 9393	7400	9190×2490×3020		※1
73	ダンプ	札幌 100 て 2701	2850	7660×2190×2790		※1 #2
74	バン	札幌 400 ほ 872	1000	4690×1690×1980		\$ 5
75	トラクタ	室蘭 100 か 7482	32330[9800]	5560×2490×3470		※1

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※4 平成27年度燃費基準15%向上達成車 ハイブリット車

#2 土砂等積載禁止車

\$ 2 平成12年基準低排出ガス車 超☆☆

\$ 5 平成17年規制適合車

*: 感染性廃棄物運搬車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
76	バン	札幌 100 て 639	2000	6370×1910×3160		※1
77	キャブオーバ	室蘭 100 は 2424	12500	11990×2490×3540		\$3
78	キャブオーバ	札幌 100 は 9526	6900	9460×2460×3670		※1
79	塵芥車	釧路 800 は 1070	4100	7380×2220×2800		※1
80	バン	札幌 100 ち 9809	3150	8680×2340×3390		
81	塵芥車	札幌 830 す 1710	4000	7440×2210×2850		※2
82	キャブオーバ	帯広 100 は 3868	13400	11880×2480×2970		
83	塵芥車	札幌 800 そ 9746	1350	7130×2210×2810		※1
84	キャブオーバ	札幌 100 て 5002	2350	8470×2470×3090		※2
85	塵芥車	札幌 800 は 4646	5800	7480×2300×2780		※1
86	塵芥車	札幌 830 と 1515	1450	7250×2200×2740		※3
87	キャブオーバ	札幌 100 て 6143	3000	6180×2220×2240		※2
88	キャブオーバ	札幌 100 は 9978	7700	9400×2470×2990		※1
89	キャブオーバ	札幌 100 ひ 29	6600	10490×2490×310		※1
90	キャブオーバ	札幌 130 さ 8365	11600	11990×2490×3450		※2
91	塵芥車	札幌 830 ね 7117	2350	6450×2110×2430		※1
92	キャブオーバ	札幌 100 ひ 67	10500	11730×2490×3370		※1
93	塵芥車	釧路 800 さ 5436	1550	7230×2190×2720		※1
94	塵芥車	室蘭 800 さ 7289	1250	7290×2200×2790		※3
95	塵芥車	札幌 800 た 875	1600	7480×2180×2700		※1
96	キャブオーバ	札幌 100 ひ 186	9900	11950×2490×3600		※2
97	ダンプ	札幌 130 た 65	11800	11540×2490×3540		※2 #2
98	ダンプ	札幌 100 ひ 213	8500	9140×2490×3650		※1 #2
99	キャブオーバ	札幌 100 ひ 336	7400	9810×2360×2960		※1
100	バン	札幌 100 て 7936	2150	9220×2320×3410		

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※3 平成27年度燃費基準10%向上達成車

#2 土砂等積載禁止車

\$3 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
101	キャブオーバ	札幌 100 ひ 94	13300	11990×2490×2930		※1
102	キャブオーバ	帯広 100 は 4102	12700	11980×2500×3350		\$3
103	ダンプ	札幌 130 そ 3033	9600	9040×2490×3270		※2 #2
104	塵芥車	札幌 800 は 4880	5700	7480×2290×2790		※1
105	ダンプ	札幌 100 は 9454	10600	11530×2490×3600		※2 #2
106	キャブオーバ	札幌 100 て 7111	2850	8160×2230×2980		※1
107	塵芥車	札幌 832 ふ 2525	1550	7230×2190×2710		※1
108	トラクタ	札幌 100 ひ 482	38670 [11500]	5890×2490×3610		※3
109	キャブオーバ	札幌 100 ひ 444	7500	9420×2380×2980		※2
110	塵芥車	札幌 800 た 2062	1500	7230×2190×2720		※1
111	キャブオーバ	札幌 100 て 9867	2800	8160×2230×2960		※1
112	キャブオーバ	札幌 108 や 8	9100	11990×2490×3630		※2
113	キャブオーバ	帯広 100 は 4217	8600	11950×2490×3740		※2
114	キャブオーバ	札幌 130 に 3535	14100	11960×2490×3160		※2
115	バン	札幌 400 ま 6122	1000 [850]	4690×1690×1980		※1
116	バン	札幌 430 も 1130	1000 [850]	4690×1690×1990		※3
117	塵芥車	札幌 800 は 5120	4100	7180×2210×2780		※1
118	キャブオーバ	札幌 100 と 1324	3500	6280×2200×2270		※4
119	トラクタ	札幌 138 た 11	38910 [11500]	5920×2490×3360		※2
120	キャブオーバ	苫小牧 100 さ 15	1900	6300×2180×2260		※3
121	ダンプ	室蘭 100 か 9040	12200	11270×2490×3380		※2 #2
122	ダンプ	室蘭 100 か 6691	11700	11450×2480×3110		※1
123	トラクタ	室蘭 100 か 8932	38680 [11500]	5820×2490×3470		※2
124	キャブオーバ	札幌 100 ひ 1353	7600	9810×2480×3070		※1
125	キャブオーバ	札幌 100 ひ 1401	7200	10400×2490×2990		※2

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※3 平成27年度燃費基準10%向上達成車

※4 平成27年度燃費基準15%向上達成車 ハイブリット車

#2 土砂等積載禁止車

\$3 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
126	塵芥車	札幌 800 は 5188	3900	7360×2210×2850		※3
127	キャブオーバ	札幌 130 な 97	12600	11660×2490×3310		※2
128	セミトレーラ	苫小牧 110 す 310	21500	13090×2490×3040		
129	セミトレーラ	苫小牧 110 さ 320	20900	13100×2490×3040		
130	キャブオーバ	札幌 100 ひ 1674	6500	9170×2330×3040		※1
131	ダンプ	札幌 112 そ 1111	10400	11660×2490×3650		※2 #2
132	塵芥車	札幌 800 は 5313	3900	7360×2210×2840		※3
133	キャブオーバ	札幌 100 と 6372	2050	8950×2490×3020		※1
134	塵芥車	札幌 800 た 4980	1500	7230×2200×2750		※1
135	トラクタ	苫小牧 100 は 145	32790 [9500]	5630×2490×3070		
136	セミトレーラ	札幌 100 ゆ 1374	20000	12950×2490×3780		
137	セミトレーラ	札幌 100 ゆ 1507	30480	12480×2480×1600		
138	セミトレーラ	札幌 100 ゆ 1652	30480	12570×2490×1510		
139	ダンプ	札幌 100 は 7584	9200	7900×2490×3070		#2
140	ダンプ	札幌 106 つ 888	10500	11560×2490×3670		※1 #2
141	ダンプ	札幌 100 ひ 2158	11400	11330×2490×3750		※2 #2
142	塵芥車	札幌 800 た 5768	1600	7230×2190×2720		※1
143	キャブオーバ	札幌 100 ひ 2719	14600	11960×2490×3210		※1
144	キャブオーバ	札幌 100 と 9133	2550	8450×2250×3030		
145	キャブオーバ	札幌 11 な 6206	4700	9700×2470×3610		
146	バン	札幌 100 と 9657	1150	4960×1880×2980		※2
147	ダンプ	札幌 100 ひ 2959	9200	7740×2490×3400		※2
148	ダンプ	札幌 100 ひ 2960	9100	7620×2490×3420		※2
149	ダンプ	帯広 100 は 5002	9300	9260×2490×3700		※2 #2
150	キャブオーバ	札幌 100 ひ 3094	7700	9820×2480×3070		※1

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※3 平成27年度燃費基準10%向上達成車

#2 土砂等積載禁止車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
151	ダンプ	札幌 100 ひ 3123	9200	9270×2490×3670		※2 #2
152	バン	札幌 100 な 837	2900	8670×2300×3260		※1
153	バン	帯広 400 そ 2644	400 [250]	4240×1690×1530		※1 \$7
154	バン	札幌 400 む 6423	1000	4690×1690×1990		※2
155	ダンプ	札幌 100 ひ 3151	9200	7850×2480×3400		※1
156	バン	札幌 100 な 1383	1000	5380×1880×2280		\$6
157	キャブオーバ	札幌 130 み 8778	2550	8120×2250×3030		※1
158	塵芥車	札幌 830 つ 3636	3850	7510×2200×2830		※2
159	塵芥車	札幌 830 ち 2008	3850	7510×2200×2830		※2
160	キャブオーバ	札幌 100 ひ 3545	11600	11510×2490×3420		※1
161	キャブオーバ	札幌 110 り 111	9600	11980×2490×3680		※3
162	キャブオーバ	札幌 105 ち 222	9600	11980×2490×3680		※3
163	バン	札幌 400 め 4045	1000 [700]	4690×1690×1980		※4
164	キャブオーバ	帯広 100 は 5221	9000	11980×2490×3790		※3
165	キャブオーバ	札幌 103 に 333	9600	11980×2490×3680		※3
166	キャブオーバ	札幌 132 は 8118	9600	11980×2490×3680		※3
167	キャブオーバ	札幌 100 な 4215	2150	8450×2250×2970		※1

- ※1 平成27年度燃費基準達成車
- ※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車
- ※3 平成27年度燃費基準10%向上達成車
- ※4 平成27年度燃費基準15%向上達成車 ハイブリット車
- #2 土砂等積載禁止車
- \$6 平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆
- \$7 平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆☆

特別管理産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況

運搬車の排ガスレベル	台数 (割合)
全保有台数	167 (100.0 %)
平成 12 年基準低排出ガス車 良☆	3 (1.8 %)
平成 12 年基準低排出ガス車 優☆☆	0 (0 %)
平成 12 年基準低排出ガス車 超☆☆☆	1 (0.6 %)
平成 12 年基準超低 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆	3 (1.8 %)
平成 12 年基準超低 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆☆	1 (0.6 %)
平成 17 年規制適合車	3 (1.8 %)
平成 17 年基準低排出ガス車 ☆☆☆	1 (0.6 %)
平成 17 年基準低排出ガス車 ☆☆☆☆	1 (0.6 %)
平成 17 年基準低排出ガス重量車 ☆	0 (0 %)
平成 17 年基準低排出ガス重量車 ★	0 (0 %)

特別管理産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況

運搬車の燃費低減レベル	台数 (割合)	
全保有台数	167 (100.0 %)	
平成 17 年度燃費基準達成車	-	0 (0 %)
	10 %低減レベル	0 (0 %)
平成 22 年度燃費基準達成車	-	0 (0 %)
	5 %低減レベル	0 (0 %)
	10 %低減レベル	0 (0 %)
	15 %低減レベル	0 (0 %)
平成 27 年度燃費基準達成車	25 %低減レベル	0 (0 %)
	-	64 (38.3 %)
	5 %向上達成車	35 (21.0 %)
	10 %向上達成車	12 (7.2 %)
	15 %向上達成車	6 (3.6 %)