産業廃棄物処理施設の維持管理状況　安定型最終処分場（十環生第７８－１７号）

施設の点検

点検日	規定項目	点検結果
		よう壁・えん堤等
2026/2/10	異状の有無	無
	措置等	—
2026/1/7	異状の有無	無
	措置等	—
2025/12/12	異状の有無	無
	措置等	—
2025/11/15	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/10/17	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/9/13	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/8/20	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/7/22	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/6/14	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/5/15	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/4/8	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/3/25	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/2/3	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2025/1/17	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/12/7	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/11/18	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/10/30	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/9/21	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/8/16	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/7/18	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/6/26	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/5/20	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/4/22	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中

2024/3/25	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/2/16	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2024/1/10	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/12/12	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/11/20	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/10/20	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/9/13	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/8/25	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/7/21	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/6/26	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/5/26	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/4/17	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中
2023/3/29	異状の有無	有（災害のため）
	措置等	工事時期については、建設会社等打合せ中

残余容量の測定結果

	測定年月日	測定結果
1	2025/11/21	3,000 m^3
2	2024/12/16	2,948 m^3
3	2023/12/4	3,177 m^3

展開検査の実施回数

各月ごとの実施回数	2026/2	(0回)	2026/1	(0回)	2025/12	(0回)	2025/11	(0回)	2025/10	(0回)	2025/9	(0回)
	2025/8	(0回)	2025/7	(0回)	2025/6	(0回)	2025/5	(0回)	2025/4	(0回)	2025/3	(0回)
	2025/2	(0回)	2025/1	(0回)	2024/12	(0回)	2024/11	(0回)	2024/10	(0回)	2024/9	(0回)
	2024/8	(25回)	2024/7	(15回)	2024/6	(0回)	2024/5	(0回)	2024/4	(0回)	2024/3	(0回)
	2024/2	(0回)	2024/1	(0回)	2023/12	(0回)	2023/11	(0回)	2023/10	(0回)	2023/9	(0回)
	2023/8	(0回)	2023/7	(0回)	2023/6	(0回)	2023/5	(0回)	2023/4	(0回)	2023/3	(0回)
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着混入が認められた年月日												

地下水又は浸透水の水質検査項目の記録　（採取場所は別図のとおり）

項目	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	措置内容等
地下水 浸透水	別紙 計量証明書のとおり			無	2023年の浸透水のみ水質検査記録は未検査（災害のため採水不可）

浸透水のBOD検査の記録　（採取場所は別図のとおり）

採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
		BOD[mg/L] （基準値20mg/L以下）	異状の有無	措置内容等
2026/2/10	2025/2/18	0.9	無	—
2026/1/7	2025/1/16	1.4	無	—
2025/12/6	2025/12/15	1.0	無	—
2025/11/15	2025/11/25	0.8	無	—
2025/10/17	2025/10/27	2.9	無	—
2025/9/13	2025/9/22	4.2	無	—
2025/8/20	2025/8/27	3.5	無	—
2025/7/22	2025/7/30	3.6	無	—
2025/6/14	2025/6/23	2.5	無	—
2025/5/15	2025/5/26	2.0	無	—
2025/4/8	2025/4/14	9.1	無	—
2025/3/25	2025/4/3	27.0	無	—
2025/2/3	2025/2/12	1.1	無	—
2025/1/9	2025/1/17	1.4	無	—
2024/12/7	2024/12/16	2.7	無	—
2024/11/18	2024/11/26	2.6	無	—
2024/10/30	2024/11/6	5.3	無	—
2024/9/21	2024/10/1	1.9	無	—
2024/8/16	2024/8/26	5.1	無	—
2024/7/18	2024/7/29	1.5	無	—
2024/6/26	2024/7/3	2.0	無	—
2024/5	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2024/4	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2024/3	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2024/2	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2024/1	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/12	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/11	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/10	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/9	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/8	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/7	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/6	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/5	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/4	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）
2023/3	−	−	−	未検査（災害のため採水不可）

施設平面図

S=1:500

採水場所

階段A：新設

階段B：位置を変更



年度	平成　年度
事業名	産業廃棄物(安定型)処分場
図面名	施設平面図
縮尺	1：500　図面番号
設計者	
株式会社　マテック	

計量証明書

00313

〒　080-2461

北海道帯広市西21条北1丁目3－20

株式会社マテック

御中

発行年月日　2026年7月21日

報告書番号　0320251120180 6B

KURITA クリタ分析センター 株式会社
茨城県つくば市高野台二丁目8番14号
茨城県知事　登録第57号
環境計量士　佐原　章夫

試料受付番号		3061	3540	3541	-以下余白-	-以下余白-	計量方法
設備番号		1	2	3			Ⅰ.JIS-K-0102-1 Ⅱ.JIS-K-0102-2 Ⅲ.JIS-K-0102-3 Ⅳ.JIS-K-0102-4 Ⅴ.JIS-K-0102-5 Ⅵ.JIS-K-0125 Ⅶ.下水試験方法 Ⅷ.上水試験方法 Ⅸ.社内規格
設備分類		—	—	—			
設備名・試料名		地下水　上	地下水　下	浸透水			
試料採取場所		—	—	—			
試料採取年月日		2025/12/12	2025/11/18	2025/11/15			
試料採取時刻		12:00	13:30	15:00			(単位：mg/l)
1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.001未満	0.001未満	0.001未満			Ⅲ.14.4
2	全ｼｱﾝ	検出されず	検出されず	検出されず			Ⅱ.9.6
3	鉛	0.01未満	0.01未満	0.01未満			Ⅲ.13.4
4	六価ｸﾛﾑ	0.01未満	0.01未満	0.01未満			Ⅲ.24.3.2
5	砒素	0.01未満	0.01未満	0.01未満			Ⅲ.20.3
6	総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			昭和46年環告59号付表2
7	ｱﾙｷﾙ水銀	---	---	---			昭和46年環告59号付表3
8	PCB	検出されず	検出されず	検出されず			昭和46年環告59号付表4
9	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			Ⅵ.5.2
10	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			Ⅵ.5.2
11	1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			Ⅵ.5.2
12	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			平成9年環告10号付表第2
13	1､1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			Ⅵ.5.2
14	1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満	0.004未満	0.004未満			Ⅵ.5.2
15	1､1､1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			Ⅵ.5.2
16	1､1､2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			Ⅵ.5.2
17	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			Ⅵ.5.2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			Ⅵ.5.2

全ｼｱﾝの定量下限値：0.01mg/l
ｱﾙｷﾙ水銀については、計量の未実施が判明したため、当該項目の結果を無効とし、「---」で示す。
PCBの定量下限値：0.0005mg/l

試料採取：上記客先ご担当者採取
未満の表記は試料における計量の結果が定量下限値未満であることを示す。

コード	F0199/FF-250589-001	担当者	N10742 田中 琢也(北海道支店)			
送付先	株式会社クリタス 第一部門・営業二部・オペレーションマネジメント一課・受注管理用					

伊藤

****

計量証明書

00313

〒　080-2461

北海道帯広市西21条北1丁目3－20

株式会社マテック

御中

発行年月日　2026年7月21日

報告書番号　0320251120l806B

KURITA クリタ分析センター 株式会社
茨城県つくば市高野台二丁目8番14号
茨城県知事　登録第57号
環境計量士　佐原　章夫

試料受付番号		3061	3540	3541	－以下余白－	－以下余白－	計量方法
設備番号		1	2	3			Ⅰ.JIS-K-0102-1 Ⅱ.JIS-K-0102-2 Ⅲ.JIS-K-0102-3 Ⅳ.JIS-K-0102-4 Ⅴ.JIS-K-0102-5 Ⅵ.JIS-K-0125 Ⅶ.下水試験方法 Ⅷ.上水試験方法 Ⅸ.社内規格
設備分類		—	—	—			
設備名・試料名		地下水　上	地下水　下	浸透水			
試料採取場所		—	—	—			
試料採取年月日		2025/12/12	2025/11/18	2025/11/15			
試料採取時刻		12:00	13:30	15:00			（単位：mg/l）
19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			Ⅵ.5.2
20	ﾁｳﾗﾑ	0.0006未満	0.0006未満	0.003未満			昭和46年環告59号付表5
21	ｼﾏｼﾞﾝ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			昭和46年環告59号付表6第1
22	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			昭和46年環告59号付表6第1
23	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満			Ⅵ.5.2
24	ｾﾚﾝ	0.01未満	0.01未満	0.01未満			Ⅲ.26.2
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05未満	0.05未満	0.05未満			昭和46年環告59号付表7第3
		－以下余白－	－以下余白－	－以下余白－			

全シアンの定量下限値：0.01mg/l
アルキル水銀については、計量の未実施が判明したため、当該項目の結果を無効とし、「──」で示す。
PCBの定量下限値：0.0005mg/l

試料採取：上記客先ご担当者採取
未満の表記は試料における計量の結果が定量下限値未満であることを示す。

コード	F0199/FF-250589-001	担当者	N10742 田中 琢也（北海道支店）			伊藤
送付先	株式会社クリタス 第一部門・営業二部・オペレーションマネジメント一課・受注管理用					

****

計量証明書

00313

〒　080-2461

北海道帯広市西21条北1丁目3－20

株式会社マテック

御中

発行年月日　2026年7月21日

報告書番号　03202411201836B

KURITA
クリタ分析センター株式会社
茨城県つくば市高野台二丁目8番1-4号
茨城県知事登録第57号
環境計量士　佐原章夫

試料受付番号		3581	3582	3583	-以下余白-	-以下余白-	計量方法
設備番号		1	2	3			Ⅰ.JIS-K-0102 Ⅱ.JIS-K-0101 Ⅲ.JIS-K-0125 Ⅳ.下水試験方法 Ⅴ.上水試験方法 Ⅵ.社内規格
設備分類		—	—	—			
設備名・試料名		地下水 上	地下水 下	浸透水			
試料採取場所		—	—	—			
試料採取年月日		2024/11/18	2024/11/18	2024/11/18			
試料採取時刻		12:00	13:30	14:00			(単位:mg/l)
1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.001未満	0.001未満	0.001未満			Ⅰ.55.3
2	全ｼｱﾝ	検出されず	検出されず	検出されず			Ⅰ.38.5
3	鉛	0.01未満	0.01未満	0.01未満			Ⅰ.54.3
4	六価ｸﾛﾑ	0.01未満	0.01未満	0.01未満			JIS K 0102-3.24.3.2
5	砒素	0.01未満	0.01未満	0.01未満			Ⅰ.61.2
6	総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			昭和46年環告59号付表2
7	ｱﾙｷﾙ水銀	---	---	---			昭和46年環告59号付表3
8	PCB	検出されず	検出されず	検出されず			昭和46年環告59号付表4
9	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			Ⅲ.5.2
10	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			Ⅲ.5.2
11	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			Ⅲ.5.2
12	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			平成9年環告10号付表第2
13	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			Ⅲ.5.2
14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満	0.004未満	0.004未満			Ⅲ.5.2
15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			Ⅲ.5.2
16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			Ⅲ.5.2
17	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			Ⅲ.5.2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			Ⅲ.5.2

全ｼｱﾝの定量下限値:0.01mg/l
アルキル水銀については、計量の未実施が判明したため、当該項目の結果を無効とし、「---」で示す。
PCBの定量下限値:0.0005mg/l

試料採取:上記客先ご担当者採取
未満の表記は試料における計量の結果が定量下限値未満であることを示す。

コード	F0199/FF-240547-001	担当者	N11241 三ツ井 都貴人(北海道支店)			伊藤
送付先	株式会社クリタス 第一部門・営業二部・営業一課・受注管理用					

**

計量証明書

00313

〒　080-2461

北海道帯広市西21条北1丁目3－20

株式会社マテック

御中

発行年月日　2026年7月21日

報告書番号　03202411201836B

KURITA
クリタ分析センター株式会社
茨城県つくば市高野台二丁目8番14号
茨城県知事　登録第57号
環境計量士　佐原　章夫

試料受付番号		3581	3582	3583	-以下余白-	-以下余白-	計量方法
設備番号		1	2	3			Ⅰ.JIS-K-0102 Ⅱ.JIS-K-0101 Ⅲ.JIS-K-0125 Ⅳ.下水試験方法 Ⅴ.上水試験方法 Ⅵ.社内規格
設備分類		—	—	—			
設備名・試料名		地下水　上	地下水　下	浸透水			
試料採取場所		—	—	—			
試料採取年月日		2024/11/18	2024/11/18	2024/11/18			
試料採取時刻		12:00	13:30	14:00			(単位:mg/l)
19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			Ⅲ.5.2
20	ﾁｳﾗﾑ	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			昭和46年環告59号付表5
21	ｼﾏｼﾞﾝ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			昭和46年環告59号付表6第1
22	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			昭和46年環告59号付表6第1
23	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満			Ⅲ.5.2
24	ｾﾚﾝ	0.01未満	0.01未満	0.01未満			Ⅰ.67.2
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05未満	0.05未満	0.05未満			昭和46年環告59号付表8第3
		-以下余白-	-以下余白-	-以下余白-			

全シアンの定量下限値:0.01mg/l
アルキル水銀については、計量の未実施が判明したため、当該項目の結果を無効とし、「—」で示す。
PCBの定量下限値:0.0005mg/l

試料採取:上記客先ご担当者採取
未満の表記は試料における計量の結果が定量下限値未満であることを示す。

コード	F0199/FF-240547-001	担当者	N11241 三ツ井 都貴人(北海道支店)			伊藤
送付先	株式会社クリタス 第一部門・営業二部・営業一課・受注管理用					

**

計量証明書

00313

〒　080-2461

北海道帯広市西21条北1丁目3－20

株式会社マテック

御中

発行年月日　2023年12月5日

報告書番号　03202311201834

KURITA
クリタ分析センター株式会社
茨城県つくば市高野台二丁目8番14号
茨城県知事　登録第57号
環境計量士　中上　政子

試料受付番号		3578	3579	－以下余白－	－以下余白－	－以下余白－	計量方法
設備番号		1	2				Ⅰ.JIS-K-0102 Ⅱ.JIS-K-0101 Ⅲ.JIS-K-0125 Ⅳ.下水試験方法 Ⅴ.上水試験方法 Ⅵ.社内規格
設備分類		―	―				
設備名・試料名		地下水 上	地下水 下				
試料採取場所		―	―				
試料採取年月日		2023/11/19	2023/11/19				
試料採取時刻		09:30	10:00				（単位：mg/l）
1	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	0.0005未満	0.0005未満				昭和46年環告59号付表4
2	鉛	0.01未満	0.01未満				Ⅰ.54.3
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.01未満	0.01未満				Ⅰ.55.3
4	ひ素	0.01未満	0.01未満				Ⅰ.61.2
5	水銀	0.0005未満	0.0005未満				Ⅰ.66.1.1
6	ｾﾚﾝ	0.01未満	0.01未満				Ⅰ.67.2
7	ｼｱﾝ化合物	0.01未満	0.01未満				Ⅰ.38.5
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.01未満	0.01未満				Ⅰ.65.2.6
9	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002未満	0.002未満				Ⅲ.5.2
10	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0005未満	0.0005未満				Ⅲ.5.2
11	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002未満	0.002未満				Ⅲ.5.2
12	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満				Ⅲ.5.2
13	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満	0.0004未満				Ⅲ.5.2
14	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002未満	0.002未満				Ⅲ.5.2
15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満	0.004未満				Ⅲ.5.2
16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0005未満	0.0005未満				Ⅲ.5.2
17	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満	0.0006未満				Ⅲ.5.2
18	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.0002未満	0.0002未満				Ⅲ.5.2

アルキル水銀の定量下限値：0.0005mg/l

試料採取：上記客先ご担当者採取
未満の表記は試料における計量の結果が定量下限値未満であることを示す。

コード	F0199/FF-230523-001	担当者	N10300 島田　明弘（北海道支店）			
送付先	株式会社クリタス 第一部門・営業二部・営業一課・受注管理用					

計量証明書

00313

〒　080-2461

北海道帯広市西21条北1丁目3－20

株式会社マテック

御中

発行年月日　2023年12月5日
報告書番号　03202311201834

KURITA
クリタ分析センター　株式会社
茨城県つくば市高野台二丁目8番14号
茨城県知事　登録第57号
環境計量士　中上　敬子

試料受付番号		3578	3579	－以下余白－	－以下余白－	－以下余白－	計量方法
設備番号		1	2				Ⅰ.JIS-K-0102 Ⅱ.JIS-K-0101 Ⅲ.JIS-K-0125 Ⅳ.下水試験方法 Ⅴ.上水試験方法 Ⅵ.社内規格
設備分類		―	―				
設備名・試料名		地下水 上	地下水 下				
試料採取場所		―	―				
試料採取年月日		2023/11/19	2023/11/19				
試料採取時刻		09:30	10:00				（単位：mg/l）
19	ﾁｳﾗﾑ	0.0006未満	0.0006未満				昭和46年環告59号付表5
20	ｼﾏｼﾞﾝ	0.0003未満	0.0003未満				昭和46年環告59号付表6第1
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.002未満	0.002未満				昭和46年環告59号付表6第1
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001未満	0.001未満				Ⅲ.5.2
23	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05未満	0.05未満				昭和46年環告59号付表8第3
24	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されず	検出されず				昭和46年環告59号付表3
25	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0002未満	0.0002未満				平成9年環告10号付表第2
		－以下余白－	－以下余白－				

アルキル水銀の定量下限値：0.0005mg/l

試料採取：上記客先ご担当者採取
未満の表記は試料における計量の結果が定量下限値未満であることを示す。

コード	F0199/FF-230523-001	担当者	N10300 島田　明弘（北海道支店）			
送付先	株式会社クリタス 第一部門・営業二部・営業一課・受注管理用					