

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
1	ダンプ	帯広 100 は 209	9700	9140×2490×3370		# 2
2	キャブオーバ	札幌 100 は 1515	6400	7250×2200×2740		
3	ダンプ	札幌 100 は 3360	9500	7810×2490×3580		# 2
4	キャブオーバ	帯広 100 は 2087	7500	11990×2490×3680		
5	キャブオーバ	札幌 100 は 5006	7300	11990×2490×3750		
6	キャブオーバ	札幌 130 そ 168	8100	11990×2490×3720		\$ 1
7	塵芥車	札幌 830 せ 8668	6500	7290×2280×2810		
8	キャブオーバ	札幌 100 は 6028	7700	11980×2490×3720		\$ 1
9	塵芥車	札幌 800 は 7000	3850	7250×2260×2830		※ 1 # 1
10	塵芥車	札幌 830 に 8118	2150	6500×2100×2330		※ 1
11	キャブオーバ	札幌 131 の 18	9700	11940×2490×3650		※ 1
12	ダンプ	札幌 100 は 6904	13500	11170×2490×3270		# 2
13	キャブオーバ	帯広 130 そ 19	9700	11940×2490×3650		※ 1
14	キャブオーバ	室蘭 130 て 17	9200	11900×2490×3640		※ 1
15	キャブオーバ	帯広 100 は 1948	7800	11990×2490×3690		\$ 5
16	キャブオーバ	札幌 100 は 7252	9200	11940×2490×3600		※ 1
17	キャブオーバ	札幌 100 ち 8834	2350	8180×2240×2930		
18	バン	帯広 100 す 2867	2000	6400×1940×3050		\$ 4
19	ダンプ	札幌 100 は 7408	10800	11710×2490×3600		※ 1 # 2
20	塵芥車	札幌 800 は 3618	3550	7380×2270×2870		※ 1
21	バン	札幌 100 ち 8404	3000	8620×2310×3410		
22	キャブオーバ	札幌 100 ち 8645	2050	8220×2490×2990		※ 1
23	キャブオーバ	札幌 100 ち 9521	2750	8800×2280×2930		
24	ダンプ	室蘭 100 は 1972	9300	7600×2490×3300		# 2
25	キャブオーバ	札幌 100 は 7561	9200	11970×2500×3630		※ 1

※ 1 平成 27 年度燃費基準達成車

1 アイドリングストップ機能

2 土砂等積載禁止車

\$ 1 平成 12 年基準低排出ガス車 良☆

\$ 4 平成 12 年基準超定 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆☆

\$ 5 平成 17 年規制適合車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
26	塵芥車	帯広 800 は 963	3750	7430×2240×2770		※1
27	ダンプ	札幌 100 は 7756	8500	7920×2490×3010		#2
28	キャブオーバ	札幌 100 は 7833	7200	9930×2490×3550		\$3
29	キャブオーバ	札幌 100 は 7947	9500	11980×2490×3730		※1
30	キャブオーバ	札幌 100 は 7528	11700	11980×2490×3330		
31	キャブオーバ	札幌 100 は 8005	9200	11990×2500×3610		※1
32	キャブオーバ	帯広 100 は 3209	9300	11990×2490×3610		※1
33	セミトレーラ	室蘭 100 ゆ 290	20200	12350×2490×1610		
34	キャブオーバ	札幌 109 や 8888	10700	11950×2490×3390		※1
35	ダンプ	札幌 100 は 8211	10100	14110×2490×3480		#2 \$5
36	キャブオーバ	札幌 100 つ 4826	1950	6070×1910×2230		※4
37	キャブオーバ	札幌 100 つ 4827	1950	6070×1910×2230		※4
38	塵芥車	札幌 800 は 4055	4100	7380×2220×2790		※1
39	キャブオーバ	室蘭 100 は 2166	9800	11990×2490×3630		※2
40	キャブオーバ	札幌 100 は 7554	9000	11990×2500×3600		※1
41	キャブオーバ	室蘭 100 さ 6773	2500	8450×2250×2970		
42	セミトレーラ	室蘭 100 ゆ 300	11800	11990×2490×3020		
43	塵芥車	札幌 800 は 4062	3800	7380×2260×2840		※1
44	塵芥車	札幌 800 は 4063	3800	7380×2250×2850		※1
45	キャブオーバ	札幌 100 は 8316	10300	11590×2490×3650		
46	キャブオーバ	帯広 100 は 3377	7400	9370×2490×2980		※2
47	塵芥車	帯広 800 は 1059	5700	7440×2280×2850		※2
48	キャブオーバ	札幌 130 り 16	3500	6290×2170×2260		※4
49	キャブオーバ	札幌 130 ゆ 28	3500	6290×2170×2260		※4
50	キャブオーバ	札幌 130 さ 1683	7400	10430×2490×2950		※2

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※4 平成27年度燃費基準15%向上達成車 ハイブリッド車

#2 土砂等積載禁止車

\$3 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆

\$5 平成17年規制適合車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
51	キャブオーバ	札幌 130 さ 8011	7400	9180×2470×2950		※1
52	キャブオーバ	札幌 100 つ 8438	2400	9000×2490×2900		\$2
53	キャブオーバ	札幌 100 は 8903	9400	11990×2490×3650		※2
54	キャブオーバ	札幌 100 つ 9229	2450	8120×2250×2950		※1
55	キャブオーバ	札幌 100 つ 9322	2450	8170×2240×2950		※1
56	塵芥車	帯広 800 は 1124	3950	7440×2210×2840		※2
57	塵芥車	室蘭 830 す 8800	3950	7440×2210×2840		※2
58	冷蔵冷凍車	札幌 800 そ 8691	1000	4690×1690×1990		*
59	塵芥車	札幌 830 せ 8558	4000	7120×2220×2820		※1
60	キャブオーバ	札幌 100 は 7117	3750	9900×2310×2920		※1
61	キャブオーバ	札幌 130 さ 6556	11200	12000×2490×3290		※2
62	キャブオーバ	札幌 130 に 71	7500	10420×2470×2980		※1
63	キャブオーバ	札幌 100 は 9393	7400	9190×2490×3020		※1
64	ダンプ	札幌 100 て 2701	2850	7660×2190×2790		※1 #2
65	バン	札幌 400 ほ 872	1000	4690×1690×1980		\$5
66	トラクタ	室蘭 100 か 7482	32330[9800]	5560×2490×3470		※1
67	バン	札幌 100 て 639	2000	6370×1910×3160		※1
68	キャブオーバ	室蘭 100 は 2424	12500	11990×2490×3540		\$3
69	キャブオーバ	札幌 100 は 9526	6900	9460×2460×3670		※1
70	塵芥車	釧路 800 は 1070	4100	7380×2220×2800		※1
71	バン	札幌 100 ち 9809	3150	8680×2340×3390		
72	塵芥車	札幌 830 す 1710	4000	7440×2210×2850		※2
73	キャブオーバ	帯広 100 は 3868	13400	11880×2480×2970		
74	塵芥車	札幌 800 そ 9746	1350	7130×2210×2810		※1
75	キャブオーバ	札幌 100 て 5002	2350	8470×2470×3090		※2

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

#2 土砂等積載禁止車

\$2 平成12年基準低排出ガス車 超☆☆☆

\$3 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆

\$5 平成17年規制適合車

*: 感染性廃棄物運搬車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
76	塵芥車	札幌 800 は 4646	5800	7480×2300×2780		※1
77	塵芥車	札幌 830 と 1515	1450	7250×2200×2740		※3
78	キャブオーバ	札幌 100 て 6143	3000	6180×2220×2240		※2
79	キャブオーバ	札幌 100 は 9978	7700	9400×2470×2990		※1
80	キャブオーバ	札幌 100 ひ 29	6600	10490×2490×3100		※1
81	キャブオーバ	札幌 130 さ 8365	11600	11990×2490×3450		※2
82	塵芥車	札幌 830 ね 7117	2350	6450×2110×2430		※1
83	キャブオーバ	札幌 100 ひ 67	10500	11730×2490×3370		※1
84	塵芥車	釧路 800 さ 5436	1550	7230×2190×2720		※1
85	塵芥車	室蘭 800 さ 7289	1250	7290×2200×2790		※3
86	塵芥車	札幌 800 た 875	1600	7480×2180×2700		※1
87	キャブオーバ	札幌 100 ひ 186	9900	11950×2490×3600		※2
88	ダンプ	札幌 130 た 65	11800	11540×2490×3540		※2 #2
89	ダンプ	札幌 100 ひ 213	8500	9140×2490×3650		※1 #2
90	キャブオーバ	札幌 100 ひ 336	7400	9810×2360×2960		※1
91	バン	札幌 100 て 7936	2150	9220×2320×3410		
92	キャブオーバ	札幌 100 ひ 94	13300	11990×2490×2930		※1
93	キャブオーバ	帯広 100 は 4102	12700	11980×2500×3350		\$3
94	ダンプ	札幌 130 そ 3033	9600	9040×2490×3270		※2 #2
95	塵芥車	札幌 800 は 4880	5700	7480×2290×2790		※1
96	ダンプ	札幌 100 は 9454	10600	11530×2490×3600		※2 #2
97	キャブオーバ	札幌 100 て 7111	2850	8160×2230×2980		※1
98	塵芥車	札幌 832 ふ 2525	1550	7230×2190×2710		※1
99	トラクタ	札幌 100 ひ 482	38670[11500]	5890×2490×3610		※3
100	キャブオーバ	札幌 100 ひ 444	7500	9420×2380×2980		※2

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※3 平成27年度燃費基準10%向上達成車

#2 土砂等積載禁止車

\$3 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法 全長×幅×高さ (mm)	備考
101	塵芥車	札幌 800 た 2062	1500	7230×2190×2720	※1
102	キャブオーバ	札幌 100 て 9867	2800	8160×2230×2960	※1
103	キャブオーバ	札幌 108 や 8	9100	11990×2490×3630	※2
104	キャブオーバ	帯広 100 は 4217	8600	11950×2490×3740	※2
105	キャブオーバ	札幌 130 に 3535	14100	11960×2490×3160	※2
106	バン	札幌 400 ま 6122	1000 [850]	4690×1690×1980	※1
107	バン	札幌 430 も 1130	1000 [850]	4690×1690×1990	※3
108	塵芥車	札幌 800 は 5120	4100	7180×2210×2780	※1
109	キャブオーバ	札幌 100 と 1324	3500	6280×2200×2270	※4
110	トラクタ	札幌 138 た 11	38910 [11500]	5920×2940×3360	※2
111	キャブオーバ	苫小牧 100 さ 15	1900	6300×2180×2260	※3
112	ダンプ	室蘭 100 か 9040	12200	11270×2490×3380	※2 #2
113	ダンプ	室蘭 100 か 6691	11700	11450×2480×3110	※1
114	トラクタ	室蘭 100 か 8932	38680 [11500]	5820×2490×3470	※2
115	キャブオーバ	札幌 100 ひ 1353	7600	9810×2480×3070	※1
116	キャブオーバ	札幌 100 ひ 1401	7200	10400×2490×2990	※2
117	塵芥車	札幌 800 は 5188	3900	7360×2210×2850	※3
118	キャブオーバ	札幌 130 な 97	12600	11660×2490×3310	※2
119	セミトレーラ	苫小牧 110 す 310	21500	13090×2490×3040	
120	セミトレーラ	苫小牧 110 さ 320	20900	13100×2490×3040	
121	キャブオーバ	札幌 100 ひ 1674	6500	9170×2330×3040	※1
122	ダンプ	札幌 112 そ 1111	10400	11660×2490×3650	※2 #2
123	塵芥車	札幌 800 は 5313	3900	7360×2210×2840	※3
124	キャブオーバ	札幌 100 と 6372	2050	8950×2490×3020	※1
125	塵芥車	札幌 800 た 4980	1500	7230×2200×2750	※1

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※3 平成27年度燃費基準10%向上達成車

※4 平成27年度燃費基準15%向上達成車 ハイブリッド車

#2 土砂等積載禁止車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法 全長×幅×高さ (mm)	備考
126	トラクタ	苫小牧 100 は 145	32790 [9500]	5630×2490×3070	
127	セミトレーラ	札幌 100 ゆ 1374	20000	12950×2490×3780	
128	セミトレーラ	札幌 100 ゆ 1507	30480	12480×2480×1600	
129	セミトレーラ	札幌 100 ゆ 1652	30480	12570×2490×1510	
130	ダンプ	札幌 100 は 7584	9200	7900×2490×3070	# 2
131	ダンプ	札幌 106 つ 888	10500	11560×2490×3670	※ 1 # 2
132	ダンプ	札幌 100 ひ 2158	11400	11330×2490×3750	※ 2 # 2
133	塵芥車	札幌 800 た 5768	1600	7230×2190×2720	※ 1
134	キャブオーバ	札幌 100 ひ 2719	14600	11960×2490×3210	※ 1
135	キャブオーバ	札幌 100 と 9133	2550	8450×2250×3030	
136	キャブオーバ	札幌 11 な 6206	4700	9700×2470×3610	
137	バン	札幌 100 と 9657	1150	4960×1880×2980	※ 2
138	ダンプ	札幌 100 ひ 2959	9200	7740×2490×3400	※ 2
139	ダンプ	札幌 100 ひ 2960	9100	7620×2490×3420	※ 2
140	ダンプ	帯広 100 は 5002	9300	9260×2490×3700	※ 2 # 2
141	キャブオーバ	札幌 100 ひ 3094	7700	9820×2480×3070	※ 1
142	ダンプ	札幌 100 ひ 3123	9200	9270×2490×3670	※ 2 # 2
143	バン	札幌 100 な 837	2900	8670×2300×3260	※ 1
144	バン	帯広 400 そ 2644	400 [250]	4240×1690×1530	※ 1 \$ 7
145	バン	札幌 400 む 6423	1000	4690×1690×1990	※ 2
146	ダンプ	札幌 100 ひ 3151	9200	7850×2480×3400	※ 1
147	バン	札幌 100 な 1383	1000	5380×1880×2280	\$ 6
148	キャブオーバ	札幌 130 み 8778	2550	8120×2250×3030	※ 1
149	塵芥車	札幌 830 つ 3636	3850	7510×2200×2830	※ 2
150	塵芥車	札幌 830 ち 2008	3850	7510×2200×2830	※ 2

※ 1 平成 2 7 年度燃費基準達成車

※ 2 平成 2 7 年度燃費基準 5 % 向上達成車

2 土砂等積載禁止車

\$ 6 平成 1 7 年基準低排出ガス車 ☆☆☆

\$ 7 平成 1 7 年基準低排出ガス車 ☆☆☆☆

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法 全長×幅×高さ (mm)	備考
151	キャブオーバ	札幌 100 ひ 3545	11600	11510×2490×3420	※1
152	キャブオーバ	札幌 110 り 111	9600	11980×2490×3680	※3
153	キャブオーバ	札幌 105 ち 222	9600	11980×2490×3680	※3
154	バン	札幌 400 め 4045	1000 [700]	4690×1690×1980	※4
155	キャブオーバ	帯広 100 は 5221	9000	11980×2490×3790	※3
156	キャブオーバ	札幌 103 に 333	9600	11980×2490×3680	※3
157	キャブオーバ	札幌 132 は 8118	9600	11980×2490×3680	※3
158	キャブオーバ	札幌 100 な 4215	2150	8450×2250×2970	※1
159	キャブオーバ	帯広 100 は 5193	6800	9570×2470×3670	
160	キャブオーバ	札幌 130 な 357	7700	10300×2490×2980	※1
161	キャブオーバ	札幌 131 の 7788	5900	8960×2410×3410	※3
162	キャブオーバ	札幌 400 ほ 7455	2000	4690×1690×1980	※1
163	キャブオーバ	帯広 133 つ 100	6700	8480×2480×3020	※1
164	キャブオーバ	札幌 134 ら 24	6700	10350×2490×2990	※3
165	キャブオーバ	札幌 100 ひ 4715	6700	10430×2490×2990	※3
166	キャブオーバ	苫小牧 100 は 584	7600	9780×2480×3000	※1
167	キャブオーバ	札幌 100 ひ 4873	7600	9780×2480×3000	※1
168	バン	札幌 130 さ 5374	2200	8610×2490×3470	※3

※1 平成27年度燃費基準達成車

※3 平成27年度燃費基準10%向上達成車

※4 平成27年度燃費基準15%向上達成車 ハイブリッド車

特別管理産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況

運搬車の排ガスレベル	台数（割合）	
全保有台数	168	(100.0 %)
平成 12 年基準低排出ガス車 良☆	2	(1.2 %)
平成 12 年基準低排出ガス車 優☆☆	0	(0 %)
平成 12 年基準低排出ガス車 超☆☆☆	1	(0.6 %)
平成 12 年基準超低 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆	3	(1.8 %)
平成 12 年基準超低 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆☆	1	(0.6 %)
平成 17 年規制適合車	3	(1.8 %)
平成 17 年基準低排出ガス車 ☆☆☆	1	(0.6 %)
平成 17 年基準低排出ガス車 ☆☆☆☆	1	(0.6 %)
平成 17 年基準低排出ガス重量車 ☆	0	(0 %)
平成 17 年基準低排出ガス重量車 ★	0	(0 %)

特別管理産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況

運搬車の燃費低減レベル	台数（割合）	
全保有台数	168	(100.0 %)
平成 17 年度燃費基準達成車	-	0 (0 %)
	10 %低減レベル	0 (0 %)
平成 22 年度燃費基準達成車	-	0 (0 %)
	5 %低減レベル	0 (0 %)
	10 %低減レベル	0 (0 %)
	15 %低減レベル	0 (0 %)
	25 %低減レベル	0 (0 %)
平成 27 年度燃費基準達成車	-	69 (41.1 %)
	5 %向上達成車	35 (20.8 %)
	10 %向上達成車	16 (9.5 %)
	15 %向上達成車	6 (3.6 %)