

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
1	キャブオーバ	札幌 100 は 1515	6400	7250×2200×2740		
2	キャブオーバ	札幌 100 は 5006	7300	11990×2490×3750		
3	キャブオーバ	札幌 130 そ 168	8100	11990×2490×3720		\$ 1
4	塵芥車	札幌 830 せ 8668	6500	7290×2280×2810		
5	塵芥車	札幌 800 は 7000	3850	7250×2260×2830		※ 1 # 1
6	塵芥車	札幌 830 に 8118	2150	6500×2100×2330		※ 1
7	キャブオーバ	札幌 131 の 18	9700	11940×2490×3650		※ 1
8	ダンプ	札幌 100 は 6904	13500	11170×2490×3270		# 2
9	キャブオーバ	帯広 130 そ 19	9700	11940×2490×3650		※ 1
10	キャブオーバ	室蘭 130 て 17	9200	11900×2490×3640		※ 1
11	キャブオーバ	帯広 100 は 1948	7800	11990×2490×3690		\$ 5
12	キャブオーバ	札幌 100 は 7252	9200	11940×2490×3600		※ 1
13	キャブオーバ	札幌 100 ち 8834	2350	8180×2240×2930		
14	バン	帯広 100 す 2867	2000	6400×1940×3050		\$ 4
15	ダンプ	札幌 100 は 7408	10800	11710×2490×3600		※ 1 # 2
16	塵芥車	札幌 800 は 3618	3550	7380×2270×2870		※ 1
17	バン	札幌 100 ち 8404	3000	8620×2310×3410		
18	キャブオーバ	札幌 100 ち 8645	2050	8220×2490×2990		※ 1
19	キャブオーバ	札幌 100 ち 9521	2750	8800×2280×2930		
20	ダンプ	室蘭 100 は 1972	9300	7600×2490×3300		# 2
21	キャブオーバ	札幌 100 は 7561	9200	11970×2500×3630		※ 1
22	ダンプ	札幌 100 は 7756	8500	7920×2490×3010		# 2
23	キャブオーバ	札幌 100 は 7833	7200	9930×2490×3550		\$ 3
24	キャブオーバ	札幌 100 は 7947	9500	11980×2490×3730		※ 1
25	キャブオーバ	札幌 100 は 7528	11700	11980×2490×3330		

※ 1 平成 2 7 年度燃費基準達成車

1 アイドリングストップ機能

2 土砂等積載禁止車

\$ 1 平成 1 2 年度基準低排出ガス車 良☆

\$ 3 平成 1 2 年基準超低 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆

\$ 4 平成 1 2 年度基準超定 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆☆

\$ 5 平成 1 7 年度規制適合車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法 全長×幅×高さ (mm)	備考
26	キャブオーバ	札幌 100 は 8005	9200	11990×2500×3610	※1
27	ダンプ	札幌 100 は 8211	10100	14110×2490×3480	#2 \$5
28	キャブオーバ	札幌 100 つ 4826	1950	6070×1910×2230	※4
29	キャブオーバ	札幌 100 つ 4827	1950	6070×1910×2230	※4
30	塵芥車	札幌 800 は 4062	3800	7380×2260×2840	※1
31	塵芥車	札幌 800 は 4063	3800	7380×2250×2850	※1
32	キャブオーバ	札幌 130 り 16	3500	6290×2170×2260	※4
33	キャブオーバ	札幌 130 ゆ 28	3500	6290×2170×2260	※4
34	キャブオーバ	札幌 130 さ 1683	7400	10430×2490×2950	※2
35	キャブオーバ	札幌 130 さ 8011	7400	9180×2470×2950	※1
36	キャブオーバ	札幌 100 つ 8438	2400	9000×2490×2900	\$2
37	キャブオーバ	札幌 100 つ 9229	2450	8120×2250×2950	※1
38	キャブオーバ	札幌 100 つ 9322	2450	8170×2240×2950	※1
39	冷蔵冷凍車	札幌 800 そ 8691	1000	4690×1690×1990	*
40	塵芥車	札幌 830 せ 8558	4000	7120×2220×2820	※1
41	キャブオーバ	札幌 100 は 7117	3750	9900×2310×2920	※1
42	キャブオーバ	札幌 130 さ 6556	11200	12000×2490×3290	※2
43	キャブオーバ	札幌 130 に 71	7500	10420×2470×2980	※1
44	キャブオーバ	札幌 100 は 9393	7400	9190×2490×3020	※1
45	ダンプ	札幌 100 て 2701	2850	7660×2190×2790	※1 #2
46	バン	札幌 400 ほ 872	1000	4690×1690×1980	\$5
47	バン	札幌 100 て 639	2000	6370×1910×3160	※1
48	キャブオーバ	室蘭 100 は 2424	12500	11990×2490×3540	\$3
49	バン	札幌 100 ち 9809	3150	8680×2340×3390	
50	塵芥車	札幌 830 す 1710	4000	7440×2210×2850	※2

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※4 平成27年度燃費基準15%向上達成車 ハイブリッド車

#2 土砂等積載禁止車

\$2 平成12年基準超低排出ガス車 超☆☆☆

\$3 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車 ☆☆☆

\$5 平成17年規制適合車

*: 感染性廃棄物運搬車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
51	塵芥車	札幌 800 そ 9746	1350	7130×2210×2810		※1
52	キャブオーバ	札幌 100 て 5002	2350	8470×2470×3090		※2
53	塵芥車	札幌 800 は 4646	5800	7480×2300×2780		※1
54	塵芥車	札幌 830 と 1515	1450	7250×2200×2740		※3
55	キャブオーバ	札幌 100 て 6143	3000	6180×2220×2240		※2
56	キャブオーバ	札幌 100 は 9978	7700	9400×2470×2990		※1
57	キャブオーバ	札幌 100 ひ 29	6600	10490×2490×3100		※1
58	キャブオーバ	札幌 130 さ 8365	11600	11990×2490×3450		※2
59	塵芥車	札幌 830 ね 7117	2350	6450×2110×2430		※1
60	キャブオーバ	札幌 100 ひ 67	10500	11730×2490×3370		※1
61	塵芥車	札幌 800 た 875	1600	7480×2180×2700		※1
62	ダンプ	札幌 130 た 65	11800	11540×2490×3540		※2 #2
63	ダンプ	札幌 100 ひ 213	8500	9140×2490×3650		※1 #2
64	キャブオーバ	札幌 100 ひ 336	7400	9810×2360×2960		※1
65	バン	札幌 100 て 7936	2150	9220×2320×3410		
66	キャブオーバ	札幌 100 ひ 94	13300	11990×2490×2930		※1
67	ダンプ	札幌 130 そ 3033	9600	9040×2490×3270		※2 #2
68	ダンプ	札幌 100 は 9454	10600	11530×2490×3600		※2 #2
69	キャブオーバ	札幌 100 て 7111	2850	8160×2230×2980		※1
70	塵芥車	札幌 832 ふ 2525	1550	7230×2190×2710		※1
71	塵芥車	札幌 800 た 2062	1500	7230×2190×2720		※1
72	キャブオーバ	札幌 108 や 8	9100	11990×2490×3630		※2
73	キャブオーバ	札幌 130 に 3535	14100	11960×2490×3160		※2
74	バン	札幌 430 も 1130	1000 [850]	4690×1690×1990		※3
75	塵芥車	札幌 800 は 5120	4100	7180×2210×2780		※1

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※3 平成27年度燃費基準10%向上達成車

#2 土砂等積載禁止車

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法		備考
				全長×幅×高さ (mm)		
76	キャブオーバ	札幌 100 と 1324	3500	6280×2200×2270		※4
77	キャブオーバ	札幌 100 ひ 1353	7600	9810×2480×3070		※1
78	キャブオーバ	札幌 100 ひ 1401	7200	10400×2490×2990		※2
79	塵芥車	札幌 800 は 5188	3900	7360×2210×2850		※3
80	キャブオーバ	札幌 130 な 97	12600	11660×2490×3310		※2
81	キャブオーバ	札幌 100 ひ 1674	6500	9170×2330×3040		※1
82	ダンプ	札幌 112 そ 1111	10400	11660×2490×3650		※2 #2
83	塵芥車	札幌 800 は 5313	3900	7360×2210×2840		※3
84	キャブオーバ	札幌 100 と 6372	2050	8950×2490×3020		※1
85	ダンプ	札幌 100 は 7584	9200	7900×2490×3070		#2
86	ダンプ	札幌 106 つ 888	10500	11560×2490×3670		※1 #2
87	ダンプ	札幌 100 ひ 2158	11400	11330×2490×3750		※2 #2
88	塵芥車	札幌 800 た 5768	1600	7230×2190×2720		※1
89	キャブオーバ	札幌 100 ひ 2719	14600	11960×2490×3210		※1
90	キャブオーバ	札幌 100 と 9133	2550	8450×2250×3030		
91	キャブオーバ	札幌 11 な 6206	4700	9700×2470×3610		
92	バン	札幌 100 と 9657	1150	4960×1880×2980		※2
93	キャブオーバ	札幌 100 ひ 3094	7700	9820×2480×3070		※1
94	ダンプ	札幌 100 ひ 3123	9200	9270×2490×3670		※2 #2
95	バン	札幌 100 な 837	2900	8670×2300×3260		※1
96	バン	札幌 100 な 1383	1000	5380×1880×2280		\$6
97	キャブオーバ	札幌 130 み 8778	2550	8120×2250×3030		※1
98	塵芥車	札幌 830 つ 3636	3850	7510×2200×2830		※2
99	塵芥車	札幌 830 ち 2008	3850	7510×2200×2830		※2
100	キャブオーバ	札幌 110 り 111	9600	11980×2490×3680		※3

※1 平成27年度燃費基準達成車

※2 平成27年度燃費基準5%向上達成車

※3 平成27年度燃費基準10%向上達成車

※4 平成27年度燃費基準15%向上達成車 ハイブリッド車

#2 土砂等積載禁止車

\$6 平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆

事業の用に供する施設の種類及び数量（収集運搬車両） 届出者：株式会社マテック

NO.	車体の形状	車両番号	最大積載量 (kg)	車両寸法	備考
				全長×幅×高さ (mm)	
101	バン	札幌 400 め 4045	1000 [700]	4690×1690×1980	※ 4
102	キャブオーバ	札幌 132 は 8118	9600	11980×2490×3680	※ 3
103	キャブオーバ	札幌 100 な 4215	2150	8450×2250×2970	※ 1
104	キャブオーバ	札幌 400 ほ 7455	2000	4690×1690×1980	※ 1
105	キャブオーバ	札幌 134 ら 24	6700	10350×2490×2990	※ 3
106	キャブオーバ	札幌 100 ひ 4715	6700	10430×2490×2990	※ 3
107	キャブオーバ	札幌 100 ひ 4873	7600	9780×2480×3000	※ 1
108	バン	札幌 130 さ 5374	2200	8610×2490×3470	※ 3

- ※ 1 平成 27 年度燃費基準達成車
- ※ 2 平成 27 年度燃費基準 5 % 向上達成車
- ※ 3 平成 27 年度燃費基準 10 % 向上達成車
- ※ 4 平成 27 年度燃費基準 15 % 向上達成車 ハイブリッド車

特別管理産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況

運搬車の排ガスレベル	台数 (割合)
全保有台数	108 (100.0 %)
平成 12 年基準低排出ガス車 良☆	1 (0.9 %)
平成 12 年基準低排出ガス車 優☆☆	0 (0 %)
平成 12 年基準低排出ガス車 超☆☆☆	1 (0.9 %)
平成 12 年基準超低 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆	2 (1.9 %)
平成 12 年基準超低 PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆☆	1 (0.9 %)
平成 17 年規制適合車	3 (2.8 %)
平成 17 年基準低排出ガス車 ☆☆☆	1 (0.9 %)
平成 17 年基準低排出ガス車 ☆☆☆☆	0 (0 %)
平成 17 年基準低排出ガス重量車 ☆	0 (0 %)
平成 17 年基準低排出ガス重量車 ★	0 (0 %)

特別管理産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況

運搬車の燃費低減レベル	台数 (割合)	
全保有台数	108 (100.0 %)	
平成 17 年度燃費基準達成車	-	0 (0 %)
	10 %低減レベル	0 (0 %)
平成 22 年度燃費基準達成車	-	0 (0 %)
	5 %低減レベル	0 (0 %)
	10 %低減レベル	0 (0 %)
	15 %低減レベル	0 (0 %)
平成 27 年度燃費基準達成車	25 %低減レベル	0 (0 %)
	-	50 (46.3 %)
	5 %向上達成車	19 (17.6 %)
	10 %向上達成車	8 (7.4 %)
	15 %向上達成車	5 (4.6 %)